## E-AUTHORIZATION HPCS

H		
Username		
Password		
Log		
reate an Account	Forgot Password?	

→ Ο χρήστης κατά την είσοδο του στο HPCS εισάγει το Username και το Password στο ανάλογο πεδίο.



→ Στη συνέχεια κλικάρει το My Account στο αριστερό μέρος της οθόνης του όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα



→ Κλικάρει την επιλογή Authorizations όπου εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

(w:		Go Actions -	< ))										Great
ID	Accept / Reject Authorization	Stakeholder From	Stakeholder To	Authorization Category	Authorization Sub Category	Date From	Date To	Active	Accept	Created By	Creation Date	Last Updated By	Date
363		PCS ADMINISTRATORS	Stefanos Defatolas	DELIVERY_ORDER_AUTH	Authorization Setween Consignee and Custom Broker	01/JUN/2019	30/NOV/2020	¥.		SDELATOLAS	22/11/2019	SDELATOLAS	22/11/201
384		PCS ADMINISTRATORS	TEST CUSTOMS BROKER	DELIVERY_ORDER_AUTH	Authorization Between Consignee and Custom Broker	01/DEC/2019	20/DEC/2019	Y	N	FZ.	17/12/2019		

→ Ο χρήστης επιλέγει το Create ώστε να δημιουργηθεί νέα εξουσιοδότηση.

Authorization C	RUD	(
* Stakeholder	~	
* Auth Category	~	
* Auth Sub Category		
* Date From	<b></b>	
* Date To		
* Active Flg	Yes 🗸	
		Cancel Create
Εξουσιοδοτώ <sup>,</sup> στον τελωνισμ εμπόρευμα απ	τον τελωνειακό αντιπρόσωπο να κάνει όλες τις νόμ ιό του φορτίου και παραλάβει για λογαριασμό μου ιό τον διαχειριστή.	ιμες ενέργειες για να προβεί το εμπορευματοκιβώτιο /

Εμφανίζεται το παραπάνω αναδυόμενο παράθυρο όπου ο χρήστης θα εισάγει τα στοιχεία του εκτελωνιστή που θέλει να εξουσιοδοτήσει.

Authorization Cl	RUD		×
* Stakeholde	TEST CUSTOMS BROKER	~	r
* Auth Category	DELIVERY_ORDER_AUTH V		
* Auth Sub Category	Authorization Between Consignee and Custom Broke		
* Date From	2019-11-01		
* Date To	2020-01-03		
* Active Flg	Yes 🗸		(ancel Create

- 1. Στο πεδίο **Stakeholder** ο χρήστης εισάγει το όνομα του τελωνειακού αντιπροσώπου που θέλει να εξουσιοδοτήσει.
- 2. Στο πεδίο Auth. Category επιλέγει το DELIVERY\_ORDER\_AUTH.
- 3. Στο πεδίο Auth. Sub Category κάνει κλικ και επιλέγει το κείμενο.
- 4. Στο πεδίο **Date From** (Ημερομηνία έναρξης ισχύος εξουσιοδότησης) και **Date To** (Ημερομηνία λήξης ισχύος εξουσιοδότησης) επιλέγει τη διάρκεια που θέλει να ισχύει η εξουσιοδότηση.
- 5. Στο πεδίο Active Flg επιλέγει Yeo
- 6. Κάνει αριστερό κλικ στο Create.

## Action Processed.

							Create		
	Date From	Date To	Active	Accept	Created By	Creation Date	Last Updated By	Last Update Date	
and Custom	01/JUN/2019	30/NOV/2020	Y	Y	SDELATOLAS	22/11/2019	SDELATOLAS	22/11/2019	
and Custom	17/DEC/2019	06/FEB/2020	Y	N	FZ	17/12/2019			

Μόλις εμφανιστεί στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης η εντολή Action Processed τότε η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.